為保障您基金網路交易安全性 當瀏覽器出現【無法顯示此網頁】時 請進行 TLS1.2 加密通訊協定的設定



一、瀏覽器為 IE(Internet_Explorer), 啟用 TLS1.2 加密通訊協定之方法

1.請點擊右上方「齒輪」→「網際網路選項」。

	0- 4	@ * + *		
 福客(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 論 建築的網站 ▼ ● 網頁供訊圖車 ▼ 	レーマン 説明(H)		✓ □ 列印(P) 檔案(F) 縮放(Z) (10 安全性(S)	10%) *
			能调印的市理 檢視下載(小) 管理即防加元 F12 開發人 移至的道的 相唇性愉祥 回戰網站開 網際網路建	到[開始] 辺能表(M) 4) Ctrl+J 持(M) 員工員(L) 調防(G) 服定(B) [驅(R) 環(O)
			關於 Interr	et Explorer(A)
				🔍 100% 🔻 💡

2.請參照紅框點「進階」→ 勾選「使用 TLS1.2」→ 按確定後,重新開啟瀏覽器即可。



二、瀏覽器為 Google_Chrome, 啟用 TLS1.2 加密通訊協定之方法

1.請點右上方「工具列」→點「設定」。

G Google X		
← → C ● 安全 https://www.google.com.tw		*
	新增分頁(T)	Ctrl+T
	新增視窗(N)	Ctrl+N
	新增無痕式視窗(I)	Ctrl+Shift+N
	記錄(H)	•
	下載(D)	Ctrl+J
	書箭(B)	•
	編放 -	100% + []
	列印(P)	Ctrl+P
	投放(C)	
	尋找(F)	Ctrl+F
	更多工具(L)	•
	編輯 剪下(T)	複製(C) 貼上(P)
	設定(S)	
	說明(E)	۱.
Google 視尋 好手氣	結束(X)	Ctrl+Shift+Q
台灣		
廣告 商業 Google 完全手冊	隱私權	服務條款 設定

2.請移至頁面最下方 → 點選「進階」。

2 3 C 4 884 88			
G Google X	◆ 設定 × ▲		
\leftarrow \rightarrow C \odot Chrome ch	rome://settings		☆ :
☰ 設定) 援尋設定		
預話	發覽化		*
	預設瀏覽器 使用 Google Chrome 做為我的預設瀏覽器	設為預設	
起始	全建面		
	○ 開啟新分頁		
	○ 繼續瀏覽上次關歐的網頁		
	I III III III III III III III III III		
	G Google https://www.google.com.tw/	:	- I
	新増網頁		
_	使用目前的網頁		
	· 任 印法		
	(正)自 👻		•

3.請點「變更 Proxy 設定」 → 進階 → 勾選「使用 TLS1.2」 → 按確定後,重新開啟瀏覽器。

G Google X 🛊 設定 X	
\leftrightarrow \rightarrow C Schrome chrome://settings	☆ :
三 設定 Q、援募設定	★ 網際網路 - 內容 ● ●
協助工具	設定
新增協助工具功能 關歐 Chrome 線上應用程式商店	 九計檔案中的主動式內容在我仍電腦上執行* 切換安全性與非安全性視式時發出增告 ✓ 如果 FOST 提交被重新導向到不力計場貼的區域時發計 即降密章盖效也允許執行或安裝軟體 ●
承統	● 使用 SSL 2.0 ● 使用 SSL 3.0 ▼ 使用 TLS 1.0 ▼ 使用 TLS 1.1
Google Chrome 朝閉時繼續執行背景應用程式	 ✓ (使用 115 12) ○ 為加强的支保護模式啟用 64 位元處理程序* ✓ 取用 DOM 儲存
在可用時使用硬體加速	✓ Ⅲ
開飯 Proxy 設定	重設 Internet Explorer 設定 將 Internet Explorer 的設定重設為預設設定。 重設(3)
重設與清理	只有當瀏覽器處於無法使用狀態時,才能使用。
重設 將設定還原成原始預設值	藤定 取消 客用(4)
清理電腦 尋找並移除有害的軟體	,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

三、瀏覽器為 Mozilla_Firefox, 啟用 TLS1.2 加密通訊協定之方法

1.在網址列輸入「about:config」

🔮 新分頁		x +		
\leftrightarrow \rightarrow C \textcircled{a}		Q about:config	\rightarrow	III\ ⊡ ≡
6	(3)	⑦ 最棒的上網體驗 準備好使用有史以來最快、最順暢、最可靠的 Firefox 了嗎?	了解更多	×
				-

2.網頁會出現警告畫面,請您不用緊張,按下按鈕繼續。

about:config	x +		- 0	X
← → ⊂ ŵ	😢 Firefox about:config 🏠	I	I\ 🗉	≡
	隨便亂搞會讓保固失效!			
	變更這些進階的設定值可能會影響程式的穩定性、安全性及執行效能。在修改前請確定您知道您在做什 所參考的文件值得信賴。	,或者確定您		
	✓ 下次顯示此警告訊息			
	我發誓,我一定會小心的!			

3.在搜尋列上輸入「tls」→ 找到「security.tls.version.min」→ 選擇並開啟。

about:config	x +						
← → C' ŵ	Sirefox abo	out:config			☆	lii1.	▣ ≡
搜尋 (R): ♀ tls							×
偏好設定名稱		▲ 狀態	類型	值			E.
devtools.remote.tls-handshake-time	out	預設值	整數	10000			
extensions.systemAddonSet		已修改	字串	{"schema":1,"directo	ory":"{c55d6fed-0a68-4c14-b	896-8a94ed4a3acd}"	,"addons"
gl.use-tls-is-current		預設值	整數	0			
network.http.spdy.enforce-tls-profile	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	預設值	真假值	true			
network.http.tls-handshake-timeout		預設值	整數	30			
network.proxy.proxy_over_tls		預設值	真假值	true			
security.tls.enable_0rtt_data		預設值	真假值	true			
security.tls.insecure_fallback_hosts		預設值	字串				
security.tls.version.fallback-limit		預設值	整數	3			
security.tls.version.max		預設值	整數	3			
security.tls.version.min		預設值	整數	1			
services.sync.prefs.sync.security.tls.ve	ersion.max	預設值	真假值	true			
services.sync.prefs.sync.security.tls.ve	rsion.min	預設值	真假值	true			

4.輸入整數「3」→ 按「確定」→ 完成設定。

